



BT-Adventskalender

für Gambio-Shops

Dokumentation

v2.0.1

Inhaltsverzeichnis

1. Voraussetzungen.....	3
1.1 Sicherung.....	3
1.2 Berechtigungen und Tools.....	3
1.3 Kompatibel mit.....	3
2. Adventskalender-Dateien und Bedingungen, wann der Kalender angezeigt wird.....	4
2.1 bt-adventskalender.txt - Gambio-Produkt-Ids.....	4
2.2 bt-adventskalender.txt - Artikel und Aktionen Adventskalender-Türchen zuordnen.....	5
2.3 Inhaltsseiten für versandkostenfrei- und Rabatt-Aktionen anlegen.....	6
2.4 Wann wird der Adventskalender angezeigt?.....	6
3. Adventskalender im Gambio-Shop einbinden.....	7
3.1 Kurzanleitung.....	7
3.2 Ausführliche Anleitung.....	7
3.2.1 Wo im Shop soll der Adventskalender sichtbar sein?.....	7
3.2.2 Upload Dateien.....	9
3.2.3 Bilder bt-adventskalender.jpg, bt-adv-coupon.jpg, bt-adv-freeshipping.jpg.....	10
3.2.4 Seitencache leeren.....	10
4. Adventskalender testen – Funktion Test Me.....	11
5. Sonstiges.....	13
5.1 Hilfreiche Links.....	13
5.2. FAQ.....	13
5.3 Bildquellen.....	14
5.4 Feedback.....	14

Es gelten die beim Kauf der Software bestätigten AGB.

Die Software BT-Adventskalender darf nur installiert werden, wenn Sie von Ihnen gekauft wurde.

(siehe <https://www.bt-webdesign.de/agb/>)

1. Voraussetzungen

1.1 Sicherung

Durch die Software BT-Adventskalender werden **keine** Änderungen an der Datenbank oder bestehenden Modulen und Dateien des Gambio-Shops vorgenommen.

Falls Sie eine Sicherung der Datenbank und aller Dateien und Verzeichnisse machen wollen, finden Sie eine Anleitung im Gambio-Handbuch:

https://developers.gambio.de/manual.html?section=toolbox_datensicherung

1.2 Berechtigungen und Tools

Um den Adventskalender in den Gambio-Shop zu integrieren, benötigen Sie

- einen Admin-Zugang zum Gambio-Shop
- einen Editor zur Bearbeitung einer txt-Datei
- ein FTP-Programm (z.B. Filezilla oder WinSCP)
- einen FTP-Zugang zum Shop

1.3 Kompatibel mit

- Gambio v3.14.x.x – 4.9.x.x
- Templates und Themes
- PHP-Versionen
 - 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2
- **Nicht** einsetzbar
 - in Gambio-Cloud

2. Adventskalender-Dateien und Bedingungen, wann der Kalender angezeigt wird

Alle für den Gambio-Adventskalender nötigen Dateien sind in der **bt-adventskalender.zip**, die Sie beim Kauf der Software erhalten. Entpacken Sie die Datei bt-adventskalender.zip.

Die zip-Datei beinhaltet:

- **BT-Adventskalender.pdf:** Dokumentation zum BT-Adventskalender für Gambio-Shops
- **bt-adventskalender.php:** PHP-Datei mit Datenbank-Zugriff und Funktion testme
- **bt-adventskalender.txt:** Zuordnung Produkt-Ids und Aktionen für jedes Adventskalender-Türchen
- **bt-adventskalender.js:** Javascript/jQuery-Datei zum Laden des Adventskalenders, der Artikelbilder etc.
- **bt-adventskalender.jpg:** Hintergrundbild für den Adventskalender
- **bt-adv-freeshipping.jpg:** Bild, das defaultmäßig für die versandkostenfrei-Aktion genommen wird
- **bt-adv-coupon.jpg:** Default-Bild für Rabatt-Coupon-Aktionen
- **index.html:** leere Datei, wird aus Sicherheitsgründen eingefügt

2.1 bt-adventskalender.txt - Gambio-Produkt-Ids

Die Artikel für den Adventskalender werden in einer separaten Datei erfasst: **bt-adventskalender.txt**
In der Datei werden die Produkt-Ids der Artikel eingetragen. **Wichtig:** *Produkt-Id ist nicht die Artikelnummer!*

		Produkt-ID	Artikelname	Artikelnummer
<input type="checkbox"/>	0		Testartikel 2	ABC123
<input type="checkbox"/>	0		Testartikel 3	3
<input type="checkbox"/>	0		Testartikel 4	3
<input type="checkbox"/>	0		Testartikel 5	3
<input type="checkbox"/>	0		Testartikel 6	3

Die Gambio-**Produkt-Id** erhalten Sie im Browser unten in der Statuszeile, wenn Sie in der Artikelübersicht den Mauszeiger über den Artikelnamen bewegen (*siehe Screenshot oben*) oder oben im Browser in der Adresszeile, wenn Sie den Artikel aufrufen (*siehe unten*).



2.2 bt-adventskalender.txt - Artikel und Aktionen Adventskalender-Türchen zuordnen

Um die Datei **bt-adventskalender.txt** zu bearbeiten, reicht ein simpler Text-Editor.

Die Beispieldatei beginnt mit Kommentarzeilen (//) gefolgt von 24 Produkt-Ids von den Artikeln aus dem Gambio-Shop und/oder Aktions-Links für den Adventskalender:

```
// -----  
// -----          Anfang          -----  
// -----  
[3] = 2 // [3] = 3. Dezember als erstes Kläppchen links oben im Adventskalender mit Produkt-Id 2  
[20] = 7  
[5] = 3  
[6] = [free=https://www.ihr-shop.de/info/versandkostenfrei.html]  
[12] = 9  
[23] = 12  
[9] = 3  
[17] = 11  
[13] = [free=https://www.ihr-shop.de/info/versandkostenfrei.html]  
[24] = [coupon=https://www.ihr-shop.de/info/xmas2020candle.html]  
[21] = 11  
-
```

Für jedes Adventstürchen (1-24) muss nach obigen Format eine eigene Zeile erstellt werden.

Syntax bt-adventskalender.txt:


- Leerzeilen oder Zeilen, die mit // beginnen, sind Kommentar und werden nicht verarbeitet
- Die Reihenfolge der Tage im Adventskalender wird in dieser Datei bestimmt:
 - erster Eintrag z.B. [3]: 3. Dezember ist im Adventskalender in der ersten Zeile/erstes Türchen links,
 - 24. Eintrag z.B. [1]: 1. Dezember wird in der letzten Zeile/letztes Türchen rechts angezeigt
- [i] = nnn
 - in eckigen Klammern steht der Tag für das Adventskalender-Türchen (i = 1 bis 24, i = 1 für 1. Dez.)
 - nnn = Produkt-Id vom Gambio-Artikel (Produkt-Id ist nicht Artikelnummer!)
- [i] = [free=https://www.ihr-shop-de/info/ihr-versandkostenfrei-link.html]
 - i = 1 bis 24, z.B. i = 1 für 1. Dez., Tag für das Adventskalender-Türchen
 - [free= bedeutet versandkostenfrei-Bild (bt-adv-freeshipping.jpg) wird angezeigt
 - hinter [free= wird ein Link und] erwartet
- [i] = [coupon=https://www.ihr-shop-de/info/link.html]
 - i = 1 bis 24, z.B. i = 6 für 6. Dez., Tag für das Adventskalender-Türchen
 - [coupon= bedeutet Rabatt-Coupon-Bild (bt-adv-coupon.jpg) wird angezeigt
 - hinter [coupon= wird ein Link und] erwartet
- [i] = [free=https://www.ihr-shop-de/info/link.html] [img=https://www.ihr-shop.de/images/bild.jpg]
 - Parameter [img bei [free und [coupon möglich
 - individuelles Bild pro Aktion möglich

Beispiele:

```
[17] = 11 // Produkt-Id 11 am 17. Dez.  
[13] = [free=https://www.ihr-shop.de/info/versandkostenfrei.html] // Versandkostenfrei am 13. Dez.  
[24] = [coupon=https://www.ihr-shop.de/info/xmas2020candle.html] // Rabatt-Coupon am 24. Dez.
```

2.3 Inhaltsseiten für versandkostenfrei- und Rabatt-Aktionen anlegen

Die für versandkostenfrei- oder Rabatt-Aktionen nötigen Inhaltsseiten müssen von Ihnen im Gambio-Adminbereich angelegt werden:



2.4 Wann wird der Adventskalender angezeigt?

Der Adventskalender wird im Gambio-Shop angezeigt,

- wenn alle zugehörigen Dateien richtig eingebunden sind
(siehe 3. *Adventskalender im Gambio-Shop einbinden*) und
- der nötige DIV mit id="bt-adventskalender" und Script-Befehl eingebaut ist
(siehe 3.1 *Wo im Shop soll der Adventskalender sichtbar sein?*) und
- es mindestens der 1. November ist und
- das aktuelle Tagesdatum maximal der 26. Dezember ist.

Die Anzeige des Adventskalenders endet automatisch am 26. Dezember. An den Weihnachtsfeiertagen muss daher keine Änderung an dem Shop vorgenommen werden, um den Adventskalender auszubauen.

3. Adventskalender im Gambio-Shop einbinden

Das Einbinden der Dateien bt-adventskalender.php, bt-adventskalender.js, bt-adventskalender.txt und Adventskalender-Bilder ist **unabhängig** davon, welches Theme oder Template Sie nutzen.

Um die Dateien in die Shop-Installation einzufügen, benötigen Sie einen FTP-Zugang und ein FTP-Programm (z.B. Filezilla, WinSCP) zum Hochladen der Dateien.

3.1 Kurzanleitung

1. `<div id="bt-adventskalender"> </div>`
`<script src="/bt-adventskalender/bt-adventskalender.js"></script>` einbauen
2. Inhalt vom Ordner /uploads in */ihr-shop-verzeichnis/* hochladen
3. Gambio Seitencache leeren
4. Funktionalität testen www.ihr-shop.de/bt-adventskalender.php?testme

Fertig!

3.2 Ausführliche Anleitung

3.2.1 Wo im Shop soll der Adventskalender sichtbar sein?

Damit der Adventskalender angezeigt wird, muss ein DIV-Bereich und das Laden der Javascript-Datei (`<script>`) eingebaut werden. Je nachdem, wo der Adventskalender angezeigt werden soll, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:

Z.B. Im Content Manager → Elemente → index folgendes als HTML-Code einfügen:

```
<div id="bt-adventskalender">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<script src="/bt-adventskalender/bt-adventskalender.js"></script>
```

Wenn der Adventskalender auf **Geräten mit einer Breite kleiner 768px** nicht angezeigt werden soll (z.B. Smartphones), kann das über die Information `class="bt-adv-notSmart"` gesteuert werden:


```
<div id="bt-adventskalender" class="bt-adv-notSmart">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<script src="/bt-adventskalender/bt-adventskalender.js"></script>
```

Wenn der **Adventskalender nicht über die volle Breite** der Seite gehen soll, kann das z.B. mit den Bootstrap-Klassen gesteuert werden:


```
<div class="row">
  <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-1 col-lg-2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
  <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-10 col-lg-8" id="bt-adventskalender"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
  <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-1 col-lg-2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
  <script src="/bt-adventskalender/bt-adventskalender.js"></script>
</div>
```

Wichtig: Damit HTML-Code eingegeben werden kann, muss der Editor auf HTML oder Quellcode stehen.


Wichtig: Ein leerer DIV-Bereich (`<div id="bt-adventskalender"></div>`) wird vom Editor gelöscht, deshalb muss ` ` eingefügt werden:



Einbinden DIV-Bereich mit StyleEdit 4 z.B. Malibu-Theme:




HTML-Widget an gewünschter Stelle einbinden:



3.2.2 Upload Dateien


Laden Sie den gesamten Inhalt des Ordners /uploads in den Shop-Ordner:

/ihr-shop-verzeichnis/



Die Berechtigung (chmod) für die Datei **bt-adventskalender.txt** sollte auf 600 geändert werden (rw nur für Owner / Eigentümer). Wenn dies nicht geschieht, kann die Datei von jedem im Browser angeschaut werden. Damit kann man bereits am 1. Dezember nachschauen, welches Angebot am 24. Dezember erscheint.

Wichtig: Die Änderung der Datei-Berechtigung (chmod auf 600) muss nicht von Hand vorgenommen werden. Beim Aufruf der Testfunktion (testme) werden automatisch die Zugriffsrechte der Datei **bt-adventskalender.txt** geändert (siehe 4. Adventskalender testen – Funktion Test Me).



3.2.3 Bilder bt-adventskalender.jpg, bt-adv-coupon.jpg, bt-adv-freeshipping.jpg

Die **Bilder** vom Adventskalender sind im Ordner **/ihr-shop-verzeichnis/bt-adventskalender/**

Als Hintergrundbild für den Adventskalender wird das Bild mit dem Namen **bt-adventskalender.jpg** verwendet. Das Hintergrundbild kann natürlich durch ein eigenes ausgetauscht werden, muss aber den Namen bt-adventskalender.jpg behalten.



Das mitgelieferte Hintergrundbild hat eine Größe von 1920 x 1280 Pixel.

Das Bild **bt-adv-coupon.jpg** wird defaultmäßig für Rabatt-Coupons ([coupon=Link]) verwendet, wenn kein eigenes Bild angegeben ist (siehe 2.2 [img-Paramter]). Dieses Bild kann unter gleichem Namen durch ein eigenes ersetzt werden. Das Bild hat eine Größe von 200 x 200 Pixel.



Das Bild **bt-adv-freeshipping.jpg** wird defaultmäßig für versandkostenfrei-Aktionen ([free=Link]) verwendet, wenn kein eigenes Bild angegeben ist (siehe 2.2 [img-Paramter]).



Dieses Bild kann unter gleichem Namen durch ein eigenes ersetzt werden. Das Bild hat eine Größe von 200 x 200 Pixel.

3.2.4 Seitencache leeren

Damit die neu hinzugefügten Dateien aktiv werden, muss im Gambio-Adminbereich der „Cache für Seitenausgabe“ geleert werden:

Wichtig: Wenn der Adventskalender nicht angezeigt wird, bitte die Bedingungen für die Anzeige prüfen (siehe 2.4) und den Shop im Browser mit STRG + F5 neu laden.

4. Adventskalender testen – Funktion Test Me

Wenn alle Dateien eingebunden sind (siehe 3. *Adventskalender im Gambio-Shop einbinden*), kann mit der Funktion testme der Adventskalender vor dem 1. Dezember getestet werden, ohne dass er für die Shop-Besucher sichtbar ist.

Die Funktion testme prüft, ob

- alle Produktlinks und Links zu den Aktionen erreichbar sind
- alle Bilder (Produkt-Images und Aktions-Bilder) verfügbar sind
- alle Tage vom 1. bis 24. Dezember syntaktisch korrekt eingegeben sind.

Melden Sie sich als Admin im Shop an und rufen Sie im gleichen Browser die testme-Funktion auf:

</www.ihr-shop.de/bt-adventskalender.php?testme>

Um bestimmte Tage zu simulieren, kann der **Parameter day** angegeben werden (Default: day=24):

</www.ihr-shop.de/bt-adventskalender.php?testme&day=11>

- day=0: Darstellung Adventskalender wie am 1. bis 30. November
- day=1: Darstellung Adventskalender am 1. Dezember (möglich 1 – 27)

Die testme-Funktion prüft gleichzeitig, ob die Parameter-Datei bt-adventskalender.txt die Zugriffsberechtigung 600 (rw Zugriff nur für Owner / Eigentümer) hat.

Ohne die Änderung der Zugriffsrechte kann die Datei sonst von jedem im Browser angeschaut werden. Damit kann man bereits am 1. Dezember nachschauen, welches Angebot am 24. Dezember erscheint.

Wichtig: Falls die Änderung der Zugriffsrechte nicht gewünscht ist, kann die Testfunktion mit „chmod=no“ aufgerufen werden:

</www.ihr-shop.de/bt-adventskalender.php?testme&chmod=no>

Mögliche Meldungen im Testmodus:

(Fehlermeldungen werden nur bei der testme-Funktion mit Administrator-Anmeldung angezeigt)

bt-adventskalender » Start Funktion testme

bt-adventskalender » Datei **bt-adventskalender.txt** auf Fehler überprüfen

bt-adventskalender » Wenn nach dieser Zeile keine Meldungen mehr erscheinen, **prüfen Sie bitte, ob Sie im Browser als Admin im Shop angemeldet sind.**

bt-adventskalender » Admin-Anmeldung erkannt

bt-adventskalender » Kalender-Simulation für den 24. Dezember

bt-adventskalender » **ERROR: Aktions-Link existiert nicht: Tag [6]:** free|https://www.ihr-shop.de/info/versandkostenfrei.html

bt-adventskalender » **ERROR: Produkt-Link existiert nicht: Tag [23]:** https://gx4600.bt-webdesign.info/product_info.php?products_id=12

bt-adventskalender » **ERROR: Produkt-Link existiert nicht: Tag [17]:** https://gx4600.bt-webdesign.info/product_info.php?products_id=11

bt-adventskalender » **ERROR: Aktions-Link existiert nicht: Tag [13]:** free|https://www.ihr-shop.de/info/versandkostenfrei.html

bt-adventskalender » **ERROR: Aktionsbild fehlt: Tag [13]:** https://www.ihr-shop.de/images/ihr-versandkostenfrei-bild.jpg

bt-adventskalender » **ERROR: Aktions-Link existiert nicht: Tag [24]:** coupon|https://www.ihr-shop.de/info/xmas2020aktion.html

bt-adventskalender » **ERROR: Produkt-Link existiert nicht: Tag [21]:** https://gx4600.bt-webdesign.info/product_info.php?products_id=11

bt-adventskalender » **ERROR: Aktions-Link existiert nicht: Tag [19]:** coupon|https://www.ihr-shop.de/info/xmas2020aktion.html

bt-adventskalender » **ERROR: Produkt-Link existiert nicht: Tag [22]:** https://gx4600.bt-webdesign.info/product_info.php?products_id=12

bt-adventskalender » **ERROR: Aktions-Link existiert nicht: Tag [14]:** free|https://www.ihr-shop.de/info/versandkostenfrei.html

bt-adventskalender » **ERROR: Aktions-Link existiert nicht: Tag [1]:** coupon|https://www.ihr-shop.de/info/xmas2020aktion.html

bt-adventskalender » **Zugriffsrechte (Permissions) der Datei bt-adventskalender.txt mit chmod erfolgreich auf 600 (r/w Zugriff nur für Eigentümer) geändert.**

Ale Jahre wieder ...! 🎄

Heute ist der 24. Dezember. Suchen Sie das Adventstürchen für heute! ★

bt-adventskalender » 11 Fehler. Der Adventskalender wird eventuell fehlerhaft dargestellt (siehe oben).



bt-adventskalender » Ende Funktion testme

5. Sonstiges

5.1 Hilfreiche Links

Gambio-Datensicherung:

https://developers.gambio.de/manual.html?section=toolbox_datensicherung

FTP-Programme:

<https://filezilla-project.org/>

<https://winscp.net/eng/docs/lang:de>

5.2. FAQ

- **Warum wird der Adventskalender nicht angezeigt?**
 - Der Adventskalender wird nur zwischen dem 1. November und 26. Dezember angezeigt. Die Funktion testme kann auch vor dem 1. November genutzt werden (*siehe 4. Adventskalender testen - Funktion Test me*).
 - Gambio-Admin: Toolbox → Cache → Cache für Seitenausgabe → Ausführen
 - Shopseite mit STRG + F5 im Browser neu laden
 - Gambio-Admin: Toolbox → Cache → Cache für Modulinformationen leeren → Ausführen
 - Ordner /templates_c leeren (*.htaccess und index.html nicht löschen*)
siehe https://www.gambio.de/forum/threads/index-html-und-htaccess-in-cache-ordner-und-templates_c.9312/#post-68277
 - Browsercache leeren
 - Schauen Sie im Browser im Entwicklermodus, ob in der Console Fehlermeldungen erscheinen
- **Werden durch den Adventskalender Änderungen an der Datenbank vorgenommen?**
 - Nein. Der Adventskalender liest nur die Image-Information (products_image) zu den Produkt-Ids aus der Datenbank (bt-adventskalender.php), um die entsprechenden Thumbnails im Adventskalender anzeigen zu können.
- **Was mache ich, wenn es nach der Installation zu Problemen im Shop kommt?**
 - Der Javascript-Code zum Adventskalender wird nur ausgeführt, wenn auf der Seite ein DIV mit id=bt-adventskalender vorhanden ist. Entfernen Sie den DIV und leeren Sie den Seitencache (Gambio-Admin: Tools → Cache → Cache für Seitenausgabe leeren).
 - Schauen Sie im Browser im Entwicklermodus, ob in der Console Fehlermeldungen erscheinen.

5.3 Bildquellen

Bildquelle aller verwendeten Bilder im Adventskalender (Background, Schuhe, Aktionsbilder):
<https://pixabay.com/de/>

5.4 Feedback

Weitere Fragen zu BT-Adventskalender?

Senden Sie mir Ihre Fragen, Wünsche oder Anregungen an info@bt-webdesign.de!

Viel Erfolg im Weihnachtsgeschäft!